



PHENIX

Veículo Todo o Terreno - Multiusos



ESPECIFICAÇÕES

SUSPENSÃO

Suspensão da frente	Triângulos Sobrepostos curso de 25,4cm (10in)
Suspensão da trás	Triângulos Sobrepostos, IRS curso de 25,4cm (10in)

TRAVÕES

Travões frente/trás	Hidráulicos de discos às 4 rodas com pinças da frente de 2 êmbolos
Travão de estacionamento	Manualmente à transmissão

PNEUS/JANTES

Pneu frente / Modelo	25 x 10-12; 489
Pneu trás / Modelo	25 x 11-12; 489
Jantes	Ferro


RANGER

RANGER XP® 900 EPS

MOTOR & TRANSMISSÃO

MOTOR & TRANSMISSÃO

Tipo de Motor	Dois cilindros a 4 tempos DOHC
Cilindrada (cc)	875cm ³
Sistema de Alimentação	Injeção electrónica de combustível
Transmissão/Transmissão Final	PVT H/L/N/R/P automática; Por veio
Sistema de Transmissão	On Demand True AWD/2WD/Turf
Refrigeração	Líquida



UTENSÍLIOS

- Batedor
- Pá florestal
- Ancinho / Enxada Mcleod
- Gorgui de 4 lâminas
- 3 Bolas extintor ELIDE FIRE
- 2 Motoserras STIHL MS251
- 2 Motorroçadoras STIHL FS 260C-E

(Possibilidade de enquadramento de outro tipo de equipamento)

EQUIPAMENTO ÁGUA

- Depósito de água em inox com capacidade de 300lts
- Motobomba - Motor Honda GX160 - 5.5HP
- Bomba 40bar / 580psi
- Pré-filtro
- Carretel com agulheta de alta pressão com 50 metros

MULTIUSOS

- Vigia e prevenção florestal
- Acompanhamento fogo controlado e queimadas
- Primeira intervenção
- Rescaldo e reacendimentos
- Acompanhamento crescimento florestal
- Limpeza urbana, rústica, rega, jardinagem
- Ataque com fogo projectada
- Vigia e primeira intervenção para zonas históricas, empresas segurança, resorts, parques de campismo, indústrias...



PHENIX

Veículo Multiusos
Todo-o-Terreno

www.polaris-phenix.joaquimgameiro.pt



Joaquim Gameiro Lda.
Rua Nova S/N
3100 - 081 Albergaria dos Doze



(+351) 236 937 400



geral@joaquimgameiro.pt

